





Posición	Contar	Descripción
	1	RSI 3x380V IP66 3kW 8.0A  Advierta! la foto puede diferir del actual producto Código: Bajo pedido El inversor de energía solar renovable (RSI) es un sistema sin conexión a la red eléctrica que nos permite ampliar nuestra familia de sistemas de bombeo sumergibles alimentados por energía solar. El inversor RSI está configurado específicamente para resultar compatible con bombas sumergibles SP trifásicas a 400 V. Gracias a la función MPPT integrada y a diferentes programas de software de protección, constituye una solución eficiente y fiable para sistemas alimentados por energía renovable. Instalación: Rango de temperaturas ambientes: -10 .. 60 °C Humedad relativa: 100 % Datos eléctricos: Potencia nominal - P2: 3 kW Fase: 3 Grado de protección (IEC 34-5): IP66 Salida tensión CA: 380 V Entrada tensión CC: 800 V Salida corriente CA: 8 A Otros: Peso neto: 8.8 kg Peso bruto: 9.8 kg

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	RSI 3x380V IP66 3kW 8.0A
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Precio:	Bajo pedido
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	-10 .. 60 °C
Humedad relativa:	100 %
Datos eléctricos:	
Potencia nominal - P2:	3 kW
Fase:	3
Grado de protección (IEC 34-5):	IP66
Salida tensión CA:	380 V
Entrada tensión CC:	800 V
Salida corriente CA:	8 A
Otros:	
Peso neto:	8.8 kg
Peso bruto:	9.8 kg



Bajo pedido RSI 3x380V IP66 3kW 8.0A 50 Hz



Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.



Empresa: Tritec - Intervento
Creado Por: Nicolle Acevedo Jalil
Teléfono:
E-m:: nicolle.jalil@tritec-energy.com
Datos: 17/10/2016

Dados da encomenda:

Producto: RSI 3x380V IP66 3kW 8.0A
Cantidad: 1
Código prod.: Bajo pedido
Precio: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido
